

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области  
462402, РФ, Оренбургская область, г. Орск-2, пер. Нежинский, 3А, тел. 26-90-77, факс 22-05-88

Место составления акта Юго-Восточный территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, 3 А  
Дата составления акта \* 14 " апреля 20 17 год

Время составления акта 16-00 час.

**Акт проверки**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 21-54-П

по адресу/адресам: 462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Пушкина, 60;  
462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Пушкина, 62 «А»  
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения (Приказа) от " 14 " 02 2017 года № 21-54-П

Е.Ю. Панчихина Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Оренбургской области  
(Ф.И.О.) должность руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
плановая/внеплановая документарная/выездная

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 17 г. Новотроицка Оренбургской области» (МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка»)  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия,  
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
"    "    2017 года с    час    мин. до    час    мин.

продолжительность проверки:  
Дата и время проведения проверки:  
"    "    2017 года с    час    мин. до    час    мин.

продолжительность проверки:  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20.03.2017г. по 14.04.2017г. - 3 рабочих дня / 11 час.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Восточным территориальным отделом Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

О.П. Ильина Ильина 20.03.2017г. 11 час.00 мин.  
Ф.И.О. подпись дата время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)



Лицо(а), проводившие проверку:

-Лыскина Марина Анатольевна – главный специалист-эксперт Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку.)

Привлекались к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

- Волошина Ольга Гурьевна – главный врач Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для выдачи заключений санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторно-инструментальных исследований и измерений);
- Бадура Надежда Юрьевна – заместитель главного врача Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для выдачи заключений санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторно-инструментальных исследований и измерений);
- Могилёва Лидия Алексеевна - физик-эксперт по контролю за источниками неионизирующего излучения Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для проведения замеров физических факторов производственной среды);
- Могилёв Александр Алексеевич - физик-эксперт по контролю за источниками неионизирующего излучения Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для проведения замеров физических факторов производственной среды);
- Фурсеев Андрей Олегович - физик-эксперт по контролю за источниками неионизирующего излучения Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для проведения замеров физических факторов производственной среды);
- Кравченко Алексей Вячеславович - врач по общей гигиене Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для выдачи заключений санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторно-инструментальных исследований и измерений);
- Побережников Евгений Валерьевич - врач по общей гигиене Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для выдачи заключений санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам лабораторно-инструментальных исследований и измерений);
- Абдурахманов Тимур Алиханович врач по радиационной гигиене Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для выдачи заключений санитарно-эпидемиологических экспертиз по результатам лабораторно-инструментальных исследований и измерений);
- Переплетчикова Татьяна Александровна - физик-эксперт по контролю за источниками неионизирующего излучения Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для проведения замеров физических факторов производственной среды);
- Уварова Надежда Александровна- помощник врача по общей гигиене Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для отбора проб);
- Жаксылакова Снежанна Расуловна - фельдшер-лаборант Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для отбора проб воздуха);
- Струздина Таисия Викторовна - фельдшер-лаборант Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для отбора проб воздуха);
- Сандыгулова Лиязат Есенгалеевна - эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»;
- Лычагина Валентина Владимировна - помощник врача по гигиене питания Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для отбора проб);



- Брежнева Елена Александровна- помощник врача по коммунальной гигиене Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (для отбора проб).

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- директор МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» Бахтиярова Лилия Сергеевна;
- и.о. директора МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» Ильина Оксана Петровна;
- зам. директора МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» Корнева Надежда Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

На основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 14.02.2017г. № 21-54-П, с целью выполнения утвержденного плана проверок Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на 2017 г. год и истечения трех лет со дня окончания последней плановой проверки юридического лица, в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Новотроицка» (МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка») проведена плановая выездная проверка.

На основании приказа муниципального учреждения «Управление образования администрации города Новотроицка» «О назначении на должность директора» № 74 от 27.11.2000г. на должность директора МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» назначена Бахтиярова Лилия Сергеевна.

Уполномоченный представитель юридического лица - директор МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» Бахтиярова Л.С. - уведомлена о плановой выездной проверке в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, уведомление вручено лично 13.03.2017г. Требования ст.26.1 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ разъяснены. В соответствии с приказом № 01-11/35 от 14.03.2017 г. «О назначении исполняющего обязанности директора школы», в связи с очередным отпуском, с 20.03.2017 по 28.03.2017 г директора школы Бахтияровой Л.С., исполняющей обязанности директора возложены на заместителя директора по учебной работе Ильину Оксану Петровну с 20.03.2017 г. по 28.03.2017 г. Исполняющая обязанности директора МОАУ «СОШ №17 г. Орска» Ильина Оксана Петровна ознакомлена с распоряжением, копия вручена под расписку 20.03.2017 г.

Мероприятия по контролю в рамках плановой выездной проверки проводились:

-20 марта 2017 г. с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. главным специалистом-экспертом Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Лыскиной М.А. с привлечением специалистов Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» согласно вышеуказанного перечня;

-24 марта 2017 г. с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. главным специалистом-экспертом Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Лыскиной М.А.

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» является некоммерческой организацией, организационно-правовая форма - автономное учреждение. Учредителем МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» является муниципальное образование «Город Новотроицк». Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц - основной государственный регистрационный № 1025600823082. Юридическое лицо поставлено на учет в налоговом органе и присвоено ИНН 5607005545, КПП 560701001.

Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, который является приложением к постановлению администрации города Орска от 20.02.2016 г. № 314-п.



Основной вид деятельности: образование среднее общее, код ОКВЭД основной: 85.14. Дополнительные виды деятельности: образование начальное общее (код ОКВЭД 85.12), образование основное общее (код ОКВЭД 85.13), образование дополнительное детей и взрослых (код ОКВЭД/ 85.41).

МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» имеет юридический адрес: 462359, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Пушкина, дом 60. Адрес фактического нахождения: 462359, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Пушкина, дом 60; 462359, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Пушкина, 62 «А».

Здания МОАУ «СОШ №17 г. Новотроицка» размещены на самостоятельном земельном участке: здание начальной школы на участке площадью 4606 м<sup>2</sup>, здание основной школы на участке площадью 14880 м<sup>2</sup>. Территория участка ограждена, озеленена дерсвьями, имеются въезды, наружное искусственное освещение. На территории общеобразовательного учреждения выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная.

Территория общеобразовательного учреждения ежедневно убирается и очищается от мусора, содержится в чистоте.

Вывоз и складирование твердых бытовых отходов организован по договору с ООО «Управление коммунального хозяйства» № 604/16 от 01.12.2016 г., ранее по договору № 361/16 от 31.05.2016 г. Представлен договор № 0014-2015, действующий с 13.01.2015 г. с ООО «ЭКОРТ» на услуги по приёму, транспортировке и обезвреживанию отходов 1 класса опасности (ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак; ртутные термометры отработанные и брак, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, т.д.) Акты выполненных работ представлены.

Представлен договор от 10.01.2017 г. с ООО «КлинингДез» на осуществление работ (услуг) по дезинсекции и дератизации; ранее действовавший договор № 280 от 01.01.2016 г. с ООО «Профилактика». Акты выполненных работ по договорам за 2016 г. (август, октябрь, ноябрь, декабрь); за 2017 г. (январь, февраль).

Здание основной школы размещается в 3-х этажном здании, площадью 4191 м<sup>2</sup>. Здание начальной школы - в 2-х этажном здании, площадью 896 м<sup>2</sup>. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Для учащихся среднего и старшего звена учебный процесс организован по классно-кабинетной системе, учащиеся первой ступени обучения занимаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Количество обучающихся детей: 849. Всего 33 класса: с 1 по 4 - 14 классов, с 5- 11 класс- 19 классов. Обучение осуществляется в 2 смены. Первая смена занимается с 08 час. 00 мин. - до 13 часов 20 мин. Вторая смена - с 13 час.30мин. до 19 час.10 мин. Во вторую смену занимаются 4 классы, 2 «а», 3 «а», 3 «б», 3 «в». Все остальные классы - в первую. В здании начальной школы - всего 7 кабинетов, используемой начальной школой. В здании основной школы - 3 кабинета начальной школы.

Занятия проводятся в одну смену по 5-ти дневной неделе для учащихся с 1-8 классов, в 9-11 классах учащиеся занимаются по 6-ти дневной неделе. Классов продленного дня нет.

Продолжительность перемен между уроками - 10-15 мин., продолжительность большой перемены после второго и третьего уроков 20 мин. каждая. Облегченный день отсутствует. Динамическая пауза в середине учебного дня не предусмотрена. Предусмотрена большая перемена: после 2 и 3 урока по 20 минут. Продолжительность перемен между уроками-10-15 минут. Продолжительность уроков со 2-го по 11-й класс - 45 минут.

В рамках государственного надзора Орским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по предписанию Юго-Восточного территориального отдела проведена экспертиза санитарно-гигиенической оценки режима и расписания занятий. Согласно представленного заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки расписания занятий № 04-34 от 30.03.2017г., расписание уроков на 2016-2017 г.г. в МОАУ «СОШ № 17 г.Новотроицка» соответствует требованиям п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В здании основной школы имеется актовый зал, спортивный зал, гимнастический зал, мастерские для мальчиков и для девочек. В здании начальной школы актовый зал



совмещён со спортивным.

#### Основная школа.

На 1 этаже расположены: одно крыло - кабинет ОБЖ № 1, кабинет № 2, кабинет иностранного языка № 3; другое крыло - медицинский кабинет, кабинет 6 (2 «в»), кабинет труда – токарная мастерская, кабинет труда – слесарная мастерская, спортивный зал, столовая, гардеробная, актовый зал.

На 2 этаже расположены: одно крыло - кабинет психолога, кабинет заместителя директора по АХЧ, приёмная из трёх кабинетов (кабинеты директора, зауча, секретаря), кабинет социального педагога, учительская, кабинет математики № 9, кабинет биологии; другое крыло- кабинет русского языка и литературы № 12, математики № 13, общества и истории № 14, кабинет № 15, кабинет № 11- швейные мастерские.

На 3 этаже расположены: одно крыло - кабинет истории и обществоведения № 24, кабинет иностранного языка № 23, кабинет географии № 22, кабинет математики № 21, кабинет русского языка № 20, библиотека; другое крыло – кабинет русского языка № 18, кабинет заместителя директора по воспитательной работе, кабинет иностранного языка № 19, кабинет физики № 17, кабинет информатики № 16, кабинет иностранного языка № 25, кабинет № 17.

#### Начальная школа.

На 1 этаже расположены: столовая и подсобные помещения пищеблока, кабинет № 1, кабинет №2, кабинет № 3, кабинет № 4.

На 2 этаже расположены: фойе, холл, кабинет №6, кабинет № 7, актовый зал совмещён со спортивным, кабинет иностранного языка № 9, кабинет № 8, , кабинет заместителя директора по учебной работе.

Учебные помещения включают: рабочую зону - учебные столы для обучающихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий.

Внутренняя отделка помещений – стены выкрашены частично водоэмульсионной и масляной краской, потолок навесной типа «Амстронг» или потолочная плитка, побелка водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом или имеют плиточное покрытие. Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. В санузлах для мальчиков и для девочек стены окрашены или имеют плиточное покрытие, пол покрыт плиткой. Окна и подоконники в кабинетах пластиковые, на окнах вертикальные жалюзи.

При спортивном зале в основной школе предусмотрены снарядная и раздевальные для мальчиков и девочек. Раздевальные при спортивном зале отдельные для мальчиков и девочек. В них предусмотрены душевые.

**В нарушение** п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» имеются дефекты покрытия потолков и стен в помещениях основной и начальной школы (основная школа - трещины на стенах запасного выхода при подъёме на 3 этаж, между вторым и третьим этажами, трещина на стене в компьютерном классе, т.д.; начальная школа - дефекты трёх плиток над запасным выходом, дефекты штукатурки вокруг окна в фойе, дефекты плитки на пищеблоке в основной школе, т.д.). В помещении основной школы сломаны 10 пластиковых подоконников (на втором этаже-8 подоконников, на третьем этаже-2 подоконника).

Согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

В соответствии с п. 4.29, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях имеют плиточное покрытие или линолеум. Поверхность плитки не допускает скольжения. Полы в санузлах и душевых выстланы керамической плиткой.

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов хорошо очищаются влажной губкой, ветошью, износостойкие, имеют покрытие необходимого цвета.



Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

**В нарушение** требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» отсутствуют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки в кабинетах иностранного языка в начальной школе.

Согласно п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей».

Кабинеты физики и химии в основной школе оборудованы специальными демонстрационными столами. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами.

Оборудование кабинетов информатики: кабинет информатики №16 оборудован одноместными столами и креслами, предназначенными для работы с ПЭВМ, что соответствует п.11.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Рабочие столы с ПЭВМ расставлены в оптимальных расстояниях между видеомониторами, что соответствует п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. конструкция одноместного стола предусматривает две отдельные горизонтальные поверхности – одна для размещения ВДТ, вторая для клавиатуры, что соответствует требованиям п. 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Кресел недостаточное количество: на 16 рабочих мест – 6 кресел, что **не соответствует** п. 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Измерения произведены специалистами Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» с использованием лазерного дальномера, свидетельство о поверке № 11/1380-2016 от 04.05.2016 г., срок действия до 05.05.2017 г. Дано заключение № 04-29 от 24.03.2017 г. На двух компьютерных креслах отсутствует необходимое количество колёсиков, на что необходимо обратить внимание. Кабинеты оборудованы системой для кондиционирования воздуха. В кабинете проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.

В рамках государственного надзора Орским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по предписанию Юго-Восточного территориального отдела в кабинете информатики проведены замеры расстановки технических средств обучения и измерения напряженности электрического поля. Согласно представленным заключениям санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам (материалом) лабораторных исследований (испытаний) № 04-39 от 30.03.2017г., протокола измерений электромагнитного поля ПЭВМ № 2216 от 22.03.2017г. установлено, что уровень напряженности электромагнитного поля не превышает допустимое значение, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Размещение в мастерских оборудования осуществлено с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы.

Столярные мастерские оборудованы верстаками. В слесарных мастерских обеспечено как левостороннее, так и правостороннее освещение. Слесарные верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м.

Сверлильные, точильные и другие станки установлены на специальном фундаменте и оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением.

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. **В нарушение** требований п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» в столярной и слесарной мастерских на момент проведения проверки отсутствовали бумажные полотенца.

Согласно п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами».

В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусмотрена установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей



воды со смесителем, столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды.

Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами.

Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Для учащихся первой ступени обучения установлены парты с учетом отклонений в состоянии здоровья учащихся и номеров: меньшие - ближе к доске, большие - дальше.

В рамках государственного надзора Орским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по предписанию Юго-Восточного территориального отдела проведены измерения функциональных размеров мебели. Представлены заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам (материалом) лабораторных исследований (испытаний) № 04-40 от 30.03.2017г.; протокол измерений № 2143 от 24.03.2017г. В результате проведения измерений мебели (10 измерений мебели во 2 «б» классе, 10 измерений мебели во 2 «в» классе) установлено, что подбор мебели для учащихся проведен не в соответствии с росто-возрастными особенностями, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 20 измерениях из 20. Средства измерений: дальномер лазерный № 41129-09, свидетельство о поверке № 11/1380-2016 от 06.05.2016г., срок действия до 05.05.2017г. Измерения проводились по методике измерений в соответствии с ГОСТ 16371-14 «Мебель. Общие технические условия».

В здании основной школы общеобразовательного учреждения имеется гардероб. В здании начальной школы учащиеся раздеваются непосредственно в учебных кабинетах, где для этих целей оборудованы вешалки для одежды.

На каждом этаже начальной и основной школ предусмотрено наличие санузлов для учащихся. **В нарушение** требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» в туалетах для мальчиков и девочек не предусмотрено наличие дверей на кабинах.

Согласно п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями».

#### Системы жизнеобеспечения в школе.

Отопление центральное, в качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы отопления, расположенные в нишах под оконными проемами.

Вентиляция в здании школы естественная канальная и посредством оконных и дверных проемов. Для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащены термометрами.

Окна в начальной и основной школах пластиковые, оборудованы откидными фрамугами. Фрамуги функционируют в любое время года. Плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания. **В нарушение** п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» замена разбитых стёкол проводится не своевременно (основная школа- 4 стекла на окнах в коридоре запасного выхода, кабинет 19 «а»).

Согласно п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты начальной и основной школы оснащены бытовыми термометрами. **В нарушение** требований п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не все кабинеты оснащены бытовыми термометрами: отсутствуют термометры в кабинетах № 3, № 7, в кабинете иностранного языка в начальной школе; в кабинете биологии, в кабинете русского языка № 12, в кабинете иностранного языка № 19 «а».

Согласно п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Для контроля температурного режима учебные



помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами».

Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. Источники искусственного освещения представлены светодиодными и люминесцентными лампами. Защитная арматура имеется на всех источниках освещения. Светильники располагаются параллельно светонесущей стене.

В кабинетах основной и начальной школ предусмотрено оборудование досок, не обладающих собственным свечением, местным освещением-софитами, предназначенными для освещения классных досок. **В нарушение** требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не установлены софиты в кабинетах иностранного языка начальной и основной школы.

Согласно п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок».

**В нарушение** п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не проводится своевременно замена вышедших из строя источников света (начальная школа-санузел для девочек на первом этаже, в коридоре, в кабинете № 8, т.д.).

Согласно п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света».

Здания основной и начальной школы оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования, в том числе: помещения пищеблоков, столовые, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях. Холодное, горячее водоснабжение и канализация - централизованные, в рабочем состоянии.

Питьевой режим организован в форме стационарных питьевых фонтанчиков, установленных на первом этаже здания. На питьевых фонтанчиках имеются ограничительные кольца вокруг вертикальной водяной струи.

**В нарушение** требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не предусмотрено обеспечение холодным и горячим централизованным водоснабжением следующих помещений начальной и основной школы: основная школа-кабинет № 6 (2 «в»), в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, перед столовой из 6 умывальных раковин функционирует 5; начальная школа - кабинет № 6, кабинет № 7, кабинет иностранного языка, кабинет № 5, № 8.

Согласно п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях».

В помещениях основной и начальной школ проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих средств, в период подъема заболеваемости ОРВИ с применением моющих и дезинфицирующих средств. **В нарушение** требований п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в



образовательных организациях» не во всех помещениях школы уборка проводится своевременно и качественно: подоконники и лестничные марши на запасном выходе в основной школе, поверхности в кабинете кулинарии, поверхности в лаборантской кабинета физики., в санузле для девочек на первом этаже основной школы.

Согласно п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.).

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.

Рабочие растворы используемого в основной и начальной школах дезинфицирующего средства «ДП-Алтай» готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся. На каждом этаже имеются помещения, в которых хранятся уборочный инвентарь, ведра, швабры, моющие и дезинфицирующие средства. Вывешены инструкции в соответствии с которыми проводится приготовление рабочих растворов дезинфицирующего средства «ДП-Алтай».

**В нарушение** требований п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» выявлено хранение таблеток дезинфицирующего средства «ДП-Алтай» без использования упаковки производителя.

Согласно п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся».

Свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия представлены. Инструкция по применению дез. средства имеется.

В рамках государственного надзора Орским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по предписанию Юго-Восточного территориального отдела проведены исследования массовой доли активного хлора в 0,015 % растворе дезинфицирующего средства «Жавилар», в 0,015 % растворе дезинфицирующего средства «Жавель Син». Согласно протоколов лабораторных исследований №2155 от 24.03.2017г. и № 2156 от 24.03.2017 г. установлено, что массовая концентрация активного хлора в 0,015 % проверенных растворов соответствует данным концентраций приготовленных растворов, что соответствует ГОСТ 3286-2013 «Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора».

Не реже одного раза в месяц – по средам во всех видах помещений общеобразовательной организации проводится генеральная уборка. Представлен «График генеральной уборки всех помещений школы № 17».

В рамках государственного надзора Орским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по предписанию Юго-Восточного территориального отдела проведены инструментальные измерения параметров микроклимата. Согласно представленным заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам (материалом) лабораторных исследований (испытаний) № 04-39 от 30.03.2017г., протокола измерений параметров микроклимата № 2213 от 22.03.2017г., установлено, что параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Средства измерений: метеометр «МЭС-202», зав.№ 059, свидетельство о поверке № 13/481-2016 от 16.02.2016г., срок действия до 16.02.2017г. Измерения проводились по методике измерений в соответствии ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».



В рамках государственного надзора Орским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по предписанию Юго-Восточного территориального отдела проведены исследования качества образцов проб воды питьевой, измерение температуры горячей воды. Согласно представленным заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам (материалом) лабораторных исследований (испытаний) № 04-39 от 30.03.2017г., протоколов исследования питьевой холодной воды № 2140, № 2141 от 30.03.2017г. образцы проб воды питьевой холодной с питьевого фонтанчика, водоразборного крана с холодной водой на кухне по исследованным показателям соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Исследования проводились по методике измерений в соответствии ГОСТ 31942-12 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и водопроводных распределительных системах», ГОСТ 31861-12 «Вода. Общие требования к отбор проб».

Согласно представленным заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам (материалом) лабораторных исследований (испытаний) № 04-39 от 30.03.2017г., протокола измерения температуры горячей воды № 2142 от 24.03.2017г. температура горячей воды в точке отбора (водоразборный кран на пищеблоке) не соответствует требованиям п.2.4 СанПиН 2.1.4.2469-09 изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Средства измерения: термометр контактный цифровой типа ТК-6, регистрационный № 41002-14, заводской № 1677357, срок поверки действителен до 05.07.2017г. Исследования проводились по методике измерений в соответствии с МУК 4.3.2900-2011 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения».

В рамках государственного надзора Орским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по предписанию Юго-Восточного территориального отдела проведены инструментальные измерения искусственного освещения. Согласно представленным заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам (материалом) лабораторных исследований (испытаний) № 04-39 от 30.03.2017г., протокола измерений уровней искусственной освещенности № 2214 от 30.03.2017г. установлено, что уровни искусственной освещенности на исследуемых местах в 4-х учебных помещениях в пределах гигиенических нормативов. Замеры уровней искусственной освещенности проводились по методике измерений в соответствии с ГОСТ Р 54944-2012 «Методы измерения освещенности». Измерительные приборы: люксметр/УФ-радиометр «ТКА-01/3», зав.№ 06208, свидетельство о поверке № 9/7923-2016 от 05.09.2016 г, действительно до 04.09.2017г.

#### Организация медицинского обслуживания обучающихся.

В образовательном учреждении организовано медицинское обслуживание детей. Помещения медицинского назначения расположены на I этаже здания, представлены кабинетом приёма и процедурным кабинетом. Отделка помещений медицинского назначения соответствует требованиям нормативных документов, допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Кабинеты оборудованы в соответствии с нормативными требованиями. В процедурном кабинете и кабинете врача имеется подводка горячей и холодной воды через смеситель, на случай отсутствия воды установлен электроводонагреватель. В процедурном кабинете и кабинете приёма имеются бактерицидные облучатели закрытого типа.

В учреждении заведена медицинская документация: личные медицинские карты ребенка, журнал амбулаторного приема, журнал учета работы бактерицидной лампы, журнал осмотра на педикулез, журнал регистрации генеральных уборок.

Учащиеся распределены на физкультурные группы для участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.



С целью выявления педикулеза медицинским работником осмотр детей проводится не в полном объеме. Так по представленному журналу осмотра детей на педикулез после каждой каникул учащиеся школы осматриваются на педикулёз. Также проводится ежемесячно выборочно осмотр детей на педикулез, что соответствует требованиям п.11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания со справками врача-педиатра.

#### Организация питания обучающихся.

Питание учащихся организовано на базе образовательного учреждения по договору с ООО «Торгово-производственное предприятие» от 09.01.2017г. В МОАУ «СОШ № 17 г.Новотроицка» работают 2 столовые.

Учащиеся получают дотацию на питание в размере 12 руб. в день. Размеры финансовых средств родителей на питание детей составляют: на завтрак стоимостью 37 руб. - 25 руб., на обед стоимостью 61 руб. - 49 руб.

Для учащихся организовано горячее питание: одноразовое (завтраки), двухразовое (завтрак + обед) питание. Охват горячим питанием 84 % от присутствующих детей. Проводится анализ организации питания учащихся МОАУ «СОШ № 17 г.Новотроицка». В школе действует совет по питанию. Регулярно проводятся рейды, по итогам которых составляются акты, по отмеченным замечаниям принимаются решения, выполнение которых строго контролируется.

Организация обслуживания осуществляется путем предварительного накрытия столов. Отпуск горячего питания организован по классам на переменах.

Продолжительность большой перемены - после 3 и 4 уроков по 20 минут, достаточная для приема пищи.

Имеется утвержденное директором ООО «ТПП» примерное меню, с указанием информации о количественном выходе блюд. Повторяемости блюд в течение 2-3 дней не наблюдается. Завтраки состоят из закуски, горячего блюда и горячего напитка.

Проводится С-витаминизация 3-х блюд с регистрацией результатов в «Журнале витаминизации третьих блюд».

С целью контроля за качеством и безопасностью питания обучающихся в основной и начальной школах созданы бракеражные комиссии. Бракераж готовой кулинарной продукции проводится бракеражной комиссией в составе 3 человек: работника пищеблока, медицинского работника, представителя администрации образовательного учреждения.

Суточные пробы отбираются без нарушений в прокипяченную посуду (банки) с плотно закрывающимися крышками, хранение суточных проб 48 часов в холодильнике.

Пищеблоки и в начальной, и в основной школах расположены на первом этаже здания. Перед началом нового учебного года проведен технический осмотр технологического оборудования на пищеблоке.

Обеденные залы школ оборудованы достаточным количеством посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители, имеются мыло, электрополотенца.

Обеденные столы моются горячей водой с добавлением моющего средства. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся отдельно от пищевых продуктов.

Водоснабжение горячее и холодное - централизованное, канализация централизованная. В качестве резервного водонагревателя установлены электроды. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых вод изолировано.

Производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами.

Отделка панелей, пола пищеблока соответствует нормативным требованиям и позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Загрузка продуктов осуществляется через отдельный вход общего коридора. Пищевые продукты поступают на пищеблок с сопроводительными документами, маркировочные ярлыки, где отмечена информация производителя об условиях хранения и сроках реализации



пищевых продуктов, на продуктах имеются. Входной контроль поступающих продуктов проводится. На все виды используемых продуктов, полуфабрикатов, овощи, колбасные изделия, соль, сахар имеются и представлены декларации о соответствии, удостоверения качества.

Представлен «Ассортиментный перечень буфетной продукции в школьных столовых образовательных школ г.Новотроицка на 2016-2017 г.г.

В состав помещений пищеблока входят помещения кладовой, горячего цеха, моечного отделения, имеются зоны дополнительной обработки поступающих полуфабрикатов, очищенных овощей и фруктов. Выделено место для гардеробной сотрудников и для хранения уборочного инвентаря.

Варочный цех оборудован приточно-вытяжной системой вентиляции от источников тепловыделений.

Для обработки сырой продукции имеются моечные ванны, отдельные разделочные столы и отдельный разделочный инвентарь. Выделено место для обработки яиц. Правила обработки яиц соблюдаются.

Технологическое и холодильное оборудование исправно за исключением электрического котла на 100 литров. Представлен «Акт о технической готовности холодильного и теплового оборудования на пищеблоке от 02.08.2016 г. Хранение продуктов осуществляется при температуре до +8С, термометры имеются, температурный режим соблюдается.

Кухонная посуда моется отдельно от столовой посуды. Моется в двухсекционных ваннах. Для мытья посуды используют разрешенные к применению моющие средства и ветошь. Столовая посуда моется в посудомоечной машине. Правила мытья посуды соблюдаются. На моющие средства имеются разрешительные документы. Запас столовой посуды достаточный. Посуда со сколами и трещинами обнаружена на пищеблоке начальной школы.

Примерное меню, разработанное юридическим лицом и согласованное с руководителем образовательного учреждения, дифференцировано по возрастным категориям, содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда. Питание детей предусматривает использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание. Фактический рацион питания соответствует имеющемуся примерному меню.

Представлен приказ директора МОАУ «СОШ № 17 г.Новотроицка» № 01-11/112а от 07.08.2015 г. «Об утверждении бракеражной комиссии» только по пищеблоку основной школы. Члены бракеражной комиссии: Чернышова Н.П. –зав. производством, Макарова С.В. –медсестра, Бердникова Г.В.- ответственный за питание.

Приказ об утверждении бракеражной комиссии на пищеблоке начальной школы не представлен.

Ежедневный осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится, результаты регистрируются в журнале.

Пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару (бачки с крышками). Емкости ежедневно очищаются и промываются.

Влажная уборка на пищеблоке проводится 2 раза в день, уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован.

Сотрудники пищеблока обеспечены 3-мя комплектами спецодежды. Стирка спецодежды осуществляется по договору.

Для соблюдения правил личной гигиены для сотрудников пищеблока имеются санитарно-бытовые помещения (гардеробная с отдельным хранением верхней и санитарной одежды), санитарный узел (оборудован унитазом и раковиной с подводкой холодной и горячей воды).

Выявленные следующие замечания, свидетельствующие о недостаточном контроле за организацией питания в МОАУ «СОШ № 17 г.Новотроицка»:

**В нарушение п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к**



организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке основной школы электрический котёл на 100 литров в неисправном состоянии.

Согласно п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии».

**В нарушение** п.4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» поверхность стеллажей на складе, на которых хранится реализуемая в начальной школе буфетная продукция, имеет дефекты, что не обеспечивает качественное проведение влажной уборки.

Согласно п.4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную уборку».

**В нарушение** п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» хранение буфетной продукции в складских помещениях начальной и основной школы осуществляется без учёта показаний приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Согласно п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами».

**В нарушение** п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке начальной школы выдача готовой пищи осуществляется после проведения бракеража одним человеком поваром Утепбергеновой, о чём свидетельствуют записи в бракеражном журнале. Бракераж проводится поваром только один раз, хотя приготовление пищи осуществляется для первой и для второй смены.

Согласно п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюд к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков».

**В нарушение** п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке основной школы обнаружено хранение сливочного масла без маркировочного ярлычка.

Согласно п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, а также результаты лабораторных исследований сельскохозяйственной продукции должны храниться в организации общественного питания образовательного учреждения до окончания использования сельскохозяйственной продукции. Не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации».

**В нарушение** п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке начальной школы производство готовых блюд не может осуществляться в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий, так как на духовом шкафу не выставляется рекомендуемая температура



приготовления блюд. Температура всегда одна и та же.

Согласно п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены в соответствии с рекомендациями (приложение 5 настоящих санитарных правил).

Описание технологического процесса приготовления блюд, в т.ч. вновь разрабатываемых блюд, должно содержать в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую безопасность приготовления блюд и их пищевую ценность».

**В нарушение** требований п.14.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке основной школы суточные пробы оставлены не в полном объеме: не оставлена суточная проба чая с сахаром за 23.03.2017 г., суточная проба картофельного пюре за 24.03.2017 г.

Согласно п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11 настоящих санитарных правил. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник».

**В нарушение** требований п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», МУ 2657 от 31.12.1982 г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» согласно заключения санитарно-эпидемиологической оценки по результатам (материалам лабораторных исследований (испытаний) № 04-40 от 30.03.2017 г., протокола № 2144-2149 от 24.03.2017 г. из 6 смывов на БГКП в одном (со стакана) выделена кишечная палочка.

Согласно п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарное состояние и содержание производственных помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания».

При проведении расследования проверено соблюдение санитарно-гигиенического и противозидемического режимов в школе.

На момент проведения расследования в школе используется дезинфицирующее средство «ДП-Алтай».

Работа с рабочими растворами дезинфицирующего средства «ДП-Алтай» осуществляется с **нарушением требований** п. 2.7; п.2.15; п.2.16; п.3.4; п.4.1.5; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», дезинфекционный режим в школе на момент проведения расследования не соблюдается.

Маркировка на ёмкостях с рабочими растворами «ДП-Алтай» отсутствует по всей школе (**нарушение** п.4.1.5. СП 3.5.1378-03). Документы соответствия на «ДП-Алтай» представлены: «Свидетельство о государственной регистрации» № RU 77.99.88.002.Е.005163.03.15 от 31.03.2015 г., «Декларация о соответствии» от 07.10.2015 г. Несмотря на наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДП-Алтай», уборщики помещений не знают, что храниться и использоваться приготовленные рабочие растворы «ДП-Алтай» могут только в течение суток (**нарушение** п.3.4. СП 3.5.1378-03). Используемые для приготовления рабочих растворов таблетки хранятся в мешочках, приспособленных ёмкостях, соответствующая маркировка отсутствует (**нарушение** п.2.7. СП 3.5.1378-03) . Не представлены средства индивидуальной защиты, которые необходимо использовать при разведении рабочих растворов - резиновые перчатки, универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М (**нарушение** п.2.15. СП 3.5.1378-03).

Отсутствуют препараты для оказания мер первой помощи при несоблюдении мер предосторожности (30 % - ный раствор сульфацил - натрия, таблетки активированного



угля) (нарушение п. 2.15. СП 3.5.1378-03).

Зам. директора школы по АХЧ проводит инструктаж с уборщиками служебных помещений. Согласно п. 2.7. СП 3.5.1378-03 «Дезинфекционные средства хранят в таре (упаковке) поставщика с этикеткой, в условиях, регламентированных нормативными документами на каждое средство, в специально предназначенных помещениях (складах). Тарная этикетка хранится весь период хранения (реализации) дезинфекционного средства».

Согласно п.2.15. СП 3.5.1378-03 «Помещение для персонала оборудуется душевой кабиной, туалетом, размещаются шкафчики для хранения рабочей и личной одежды персонала, аптечка первой медицинской помощи, средства индивидуальной защиты».

Согласно п.2.16. СП 3.5.1378-03 «При появлении первых признаков отравления персонала дезинфекционными средствами, следует на месте немедленно оказать помощь в соответствии с мерами первой доврачебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами и вызвать скорую медицинскую помощь».

Согласно п.3.4. СП 3.5.1378-03 «Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство».

Согласно п.4.1.5. СП 3.5.1378-03 «Ёмкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами должны иметь четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности».

**В нарушение требований п.12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»** ввиду того, что рабочие растворы дезинфицирующего средства «ДП-Алтай» после их приготовления используются неправильно, не проводится качественное обеззараживание санитарно-технического оборудования, не проводится качественная ежедневная уборка туалетов. Вёдра, урны, используемые для сбора мусора, грязные, непромытые. Своевременно не проводится их обеззараживание, после освобождения от мусора.

Согласно п.12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Ежедневная уборка туалетов, душевых, буфетов, помещений медицинского назначения проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сидения на унитазах чистят ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке».

**В нарушение требований п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»** не весь уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, имеет необходимую маркировку. Представлены швабры для коридора, кабинетов, ветошь для уборки, вёдра (второй и третий этаж основной школы) без необходимой маркировки.

Согласно 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями».

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, проводят его обеззараживание, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте. Помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств имеются на каждом этаже.

Проводится ежедневная обработка спортивного инвентаря моющими средствами.

**В нарушение требований п. 9.7 СП 3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»** дополнительные противоэпидемические мероприятия, проводимые с целью предупреждения распространения инфекции при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в общеобразовательной организации, осуществляются не в полном объеме. В начальной и основной школах нет оборудования, предусматривающего проведение обеззараживания воздуха помещений школы, на период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. Бактерицидные облучатели в количестве 2 единиц имеются только в медицинском кабинете.



Согласно п. 9.7 СП 3.1.2. 3117-13 «На основании анализа эпидемической обстановки по гриппу и ОРВИ, уровня регистрируемой заболеваемости ... проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, включающие:

- усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием организаций, учебных заведений, в местах скопления людей;
- усиление противоэпидемического режима в медицинских организациях, детских образовательных организациях, оздоровительных организациях и организациях социальной защиты (проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, **обеззараживание воздушной среды**, ношение марлевых масок и другие)...

Проверено прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения сотрудниками школы:

**В нарушение требований п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» к работе в школе допущены сотрудники не прошедшие в 2016 году периодические медицинские осмотры или прошедшие его не в полном объеме. Представлен список сотрудников на 70 человек, в том числе в декретном отпуске находятся 5 человек, представлено медицинских книжек -56.**

Согласно п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе».

**В нарушение требований п.11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» должностные лица и работники образовательных учреждений не проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию».**

Согласно п.11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью, не реже одного раза в 2 года.

Установлено:

Бахтиярова Л.С. - данные о прохождении медицинского осмотра в 2015 г., в 2016г., в 2017 г. в медицинской книжке отсутствуют; гигиеническое обучение по специальности «работник образования» в 2016 г., в 2017 г., в 2017 г., после внесения изменений (редакция от 24.11.2015 г.) в порядок прохождения профессиональной гигиенической подготовки, не пройдено;

Ильина О.П. - данные о прохождении медицинского осмотра в 2015 г., в 2016г., в 2017 г. в медицинской книжке отсутствуют; не внесены данные флюорографического обследования от 06.12.2016 г.; гигиеническое обучение по специальности «работник образования» в 2016 г., в 2017 г., после внесения изменений (редакция от 24.11.2015 г.) в порядок прохождения профессиональной гигиенической подготовки, не пройдено;

Якименко В.В. -данные о прохождении медицинского осмотра в 2015 г., в 2016г., в 2017 г. в медицинской книжке отсутствуют; гигиеническое обучение по специальности «работник образования» в 2016 г., в 2017 г., после внесения изменений (редакция от 24.11.2015 г.) в порядок прохождения профессиональной гигиенической подготовки, не пройдено;

Павлова М.А. – в 2016 г. нет данных осмотра врачом - стоматологом, врачом-дерматовенерологом, ЛОР - врачом, врачом-терапевтом, данных о пройденном ЭКГ, нет данных исследования крови на сифилис, мазка на гонорею, об исследованиях на гельминтозы; санитарно-гигиеническое обучение не пройдено.



Согласно п.8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта) должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ».

Согласно п.8.4 СП 3.1.2.3117-13 «Руководителями ... организаций организуется проведение профилактических прививок против гриппа сотрудникам в соответствии с действующими нормативными правовыми документами».

**В нарушение** требований п.12.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» не привитым сотрудникам не проведена неспецифическая профилактика против гриппа и ОРВИ.

Согласно п.12.2 СП 3.1.2.3117-13 «Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ включает: -экстренную профилактику, проводимую в начале эпидемического подъема заболеваемости или в эпидемическом очаге (внутриочаговая профилактика) с применением противовирусных химиопрепаратов, интерферонов и быстродействующих индукторов эндогенного интерферона, обладающих немедленным эффектом;

-сезонную профилактику, проводимую в предэпидемический период, с применением иммунокорректирующих препаратов курсами разной продолжительности

В ходе обследования в добровольном порядке представлены ксерокопии следующих документов, предоставление которых было указано в распоряжении:

- устав МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка»
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Постановление Администрации г.Новотроицка;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- договор на оказание возмездных услуг по вывозу твердых бытовых отходов;
- договор на проведение дезинфекционных работ;
- расписания уроков;
- расписания звонков;
- программа производственного контроля;
- акт технической готовности холодильного и технологического оборудования, установленного на пищеблоке;
- акт проверки готовности вентиляции;
- примерное меню;
- должностная инструкция директора школы;
- график генеральной уборки;
- схемы поставки продуктов;
- договора на оказание услуг по организации питания учащихся;
- приказы об организации питания учащихся;
- список работающих сотрудников;
- план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на 2016-2017г.г.;
- информация о проведенных мероприятиях против гриппа и ОРВИ, т.д.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных) правовых актов, указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

**1.В нарушение** п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» имеются дефекты покрытия потолков и стен в помещениях основной и начальной школы (основная школа - трещины на стенах запасного выхода при подъеме на 3 этаж, между вторым и третьим этажами, трещина на стене в компьютерном классе, т.д.; начальная школа - дефекты трёх плиток над запасным выходом, дефекты штукатурки вокруг окна в фойе, дефекты плитки на пищеблоке в основной школе, т.д.). В помещении основной школы сломаны 10 пластиковых подоконников (на втором этаже-8 подоконников, на третьем этаже-2 подоконника).

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17



г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**2. В нарушение** требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» отсутствуют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки в кабинетах иностранного языка в начальной школе.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**3. В нарушение** требований п.11.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в кабинете информатики № 16 компьютерных кресел недостаточное количество: на 16 рабочих мест – 6 кресел.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**4. В нарушение** требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в результате проведения измерений мебели (10 измерений мебели во 2 «б» классе, 10 измерений мебели во 2 «в» классе) установлено, что подбор мебели для учащихся проведён не в соответствии с ростовозрастными особенностями, в 20 измерениях из 20.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**5. В нарушение** требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» в туалетах для мальчиков и девочек не предусмотрено наличие дверей на кабинах.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**6. В нарушение** п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» замена разбитых стёкол проводится не своевременно (основная школа- 4 стекла на окнах в коридоре запасного выхода, кабинет 19 «а»).

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**7. В нарушение** требований п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» в столярной и слесарной мастерских на момент проведения проверки отсутствовали бумажные полотенца.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**8. В нарушение** требований п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не все кабинеты оснащены бытовыми термометрами: отсутствуют термометры в кабинетах № 3, № 7, в кабинете иностранного языка в начальной школе; в кабинете биологии, в кабинете



русского языка № 12, в кабинете иностранного языка № 19 «а».

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**9. В нарушение** требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не установлены софиты в кабинетах иностранного языка начальной и основной школы.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**10. В нарушение** п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не проводится своевременно замена вышедших из строя источников света (начальная школа-санузел для девочек на первом этаже, в коридоре, в кабинете № 8, т.д.).

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**11. В нарушение** требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не предусмотрено обеспечение холодным и горячим централизованным водоснабжением следующих помещений начальной и основной школы: основная школа-кабинет № 6 (2 «в»), в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, перед столовой из 6 умывальных раковин функционирует 5; начальная школа - кабинет № 6, кабинет № 7, кабинет иностранного языка, кабинет № 5, № 8.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**12. В нарушение** требований п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» не во всех помещениях школы уборка проводится своевременно и качественно: подоконники и лестничные марши на запасном выходе в основной школе, поверхности в кабинете кулинарии, поверхности в лаборантской кабинета физики., в санузле для девочек на первом этаже основной школы.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**13. В нарушение** требований п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях» выявлено хранение таблеток дезинфицирующего средства «ДП-Алтай» без использования упаковки производителя.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**14. В нарушение** п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке основной школы электрический котёл на 100 литров в неисправном состоянии.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на



заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**15.В нарушение** п.4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» поверхность стеллажей на складе, на которых хранится реализуемая в начальной школе буфетная продукция, имеет дефекты, что не обеспечивает качественное проведение влажной уборки.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ, возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Корневу Н.В.

**16.В нарушение** п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» хранение буфетной продукции в складских помещениях начальной и основной школы осуществляется без учёта показаний приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.6. КоАП РФ, возложена на директора МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Бахтиярову Л.С.

**17.В нарушение** п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке начальной школы выдача готовой пищи осуществляется после проведения бракеража одним человеком поваром Утепбергеновой, о чём свидетельствуют записи в бракеражном журнале. Бракераж проводится поваром только один раз, хотя приготовление пищи осуществляется для первой и для второй смены.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.6. КоАП РФ, возложена на директора МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Бахтиярову Л.С.

**18.В нарушение** п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке основной школы обнаружено хранение сливочного масла без маркировочного ярлычка.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ, возложена на директора МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Бахтиярову Л.С.

**19.В нарушение** п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке начальной школы производство готовых блюд не может осуществляться в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, так как на духовом шкафу не выставляется рекомендуемая температура приготовления блюд. Температура всегда одна и та же.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ, возложена на директора МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Бахтиярову Л.С.

**20.В нарушение** требований п.14.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке основной школы суточные проб оставлены не в полном объёме: не оставлена суточная проба чая с сахаром за 23.03.2017 ., суточная проба картофельного пюре за 24.03.2017 г.

Ответственность за правонарушение, предусмотрена ст. 6.6. КоАП РФ, возложена на директора МОАУ «СОШ № 17 г. Новотроицка» Бахтиярову Л.С.